

LS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

MAQI Швейная машина LS8900H



MAQI (Китай)

Промышленная швейная машина для средних и тяжелых материалов MAQI LS8900H с нижним двигателем ткани, системой автоматической смазки

Промышленная швейная машина для средних и тяжелых материалов MAQI LS8900H с нижним двигателем ткани, системой автоматической смазки стежок: 7 мм, подъем лапки: 5/13 мм, скорость шитья: 3500 ст/мин

Модель	LS 8900 H
Тип ткани	Тяжелая
Число оборотов главного вала, об/мин.	5000
Длина стежка, мм до	7
Подъем лапки, мм	5/13
Игла	DBx1 № 90-140

MAQI Швейная машина LS8900



MAQI (Китай)

Промышленная швейная машина для легких и средних материалов MAQI LS8900 с нижним двигателем ткани, системой автоматической смазки

Промышленная швейная машина для легких и средних материалов MAQI LS8900 с нижним двигателем ткани, системой автоматической смазки стежок: 5 мм, подъем лапки: 5/13 мм, скорость шитья: 5000 ст/мин

Модель	LS 8900
Тип ткани	Легкая,Средняя
Число оборотов главного вала, об/мин.	5000
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки, мм	5/13
Игла	DBx1 № 75-100

MAQI Универсальная швейная машина с прямым приводом LS9800MX-D4-ND-J



MAQI (Китай)

Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с прямым приводом MAQI LS9800MX-D4-ND-J предназначена для пошива изделий из легких и средних материалов.

Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с прямым приводом MAQI LS9800MX-D4-ND-J предназначена для пошива изделий из легких и средних материалов.

Отсутствие в прямом приводе промежуточных звеньев дает ряд преимуществ этому швейному оборудованию MAQI: экономия электроэнергии до 75%, бесперебойная работа при больших объемах, точная фиксация положения иглы, а также снижение вибрации и шума.

Кроме того, прямострочная швейная машина MAQI LS9800MX-D4-ND-J имеет нижнее продвижение материала, встроенный светодиодный светильник для подсвета поля шитья и централизованную автоматическую систему смазки .

Автоматические функции промышленного швейного оборудования MAQI LS9800MX-D4-ND-J: обрезка нитей, отводчик нити, закрепка в начале и в конце шитья, программирование количества стежков по участкам, электромагнит подъема лапки, позиционирование иглы. Выносной пульт управления.

Тип ткани	Легкие, средние
Число оборотов главного вала, об/мин.	5000
Длина стежка, мм до	4

Подъем лапки, мм

5/13

Игла

DBx1 № 75-110

MAQI Универсальная швейная машина с прямым приводом LS9800HX-D4-ND-J



MAQI (Китай)

Универсальная промышленная швейная машина челночного стежка с прямым приводом MAQI LS9800HX-D4-ND-J предназначена для пошива изделий из средних и тяжелых материалов.

Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с прямым приводом MAQI LS9800HX-D4-ND-J предназначена для пошива изделий из средних и тяжелых материалов.

Отсутствие в прямом приводе промежуточных звеньев дает ряд преимуществ этому промышленному швейному оборудованию MAQI: экономия электроэнергии до 75%, бесперебойная работа при больших объемах, точная фиксация положения иглы, а также снижение вибрации и шума.

Универсальная швейная машина MAQI LS9800HX-D4-ND-J имеет нижнее продвижение материала, встроенный светодиодный светильник для подсвета поля шитья и централизованную автоматическую систему смазки .

Автоматические функции промышленной швейной машины MAQI LS9800HX-D4-ND-J: обрезка нитей, отводчик нити, закрепка в начале и в конце шитья, программирование количества стежков по участкам, электромагнит подъема лапки, позиционирование иглы. Выносной пульт управления.

Тип ткани	Средние и тяжелые
Число оборотов главного вала, об/мин.	3500
Длина стежка, мм до	5

Подъем лапки, мм

5/13

Игла

DPx5 № 90-140

MAQI LS 0303ECX-TD4 промышленная швейная машина с увеличенным челноком, двойным продвижением материалов и автоматическими функциями



1-игольная машина челночного стежка с увеличенным челноком, двойным продвижением материалов и автоматическими функциями максимальная длина стежка до 12 мм

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	8-16 мм
Длина стежка	до 12 мм
Дополнительное продвижения материалов	Шагающая лапка
Количество игл	1
Количество ниток	2
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx17
Тип материалов	Средне-тяжёлые
Тип машины	1 - игольная машина челночного стежка с увеличенным челноком

Тип челнока	Вертикальный увеличенный
Модель	MAQI LS 0303ECX-TD4
Мощность двигателя	750W
Максимальная скорость	2000 об/мин
LED подсветка	✓
Сеть	220V

Автоматические функции

Автоматическая обрезка ниток	✓
Автоматический подъёмник лапки	✓
Кнопка доводки стежка	✓
Позиционер иглы	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓

Комплектация:

- Промышленная швейная машина с автоматическими функциями MAQI LS 0303ECX-TD4:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.



MAQI LS8450DP-5 промышленная двухигольная машина с отключением игл



2-игольная машина челночного стежка с отключением игл

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	7-13 мм
Длина стежка	7 мм
Количество игл	2
Количество ниток	4
Междуигольное расстояние	6.4 мм
Тип иглы	DPX5 (толстая колба)
Тип материалов	Средние и тяжёлые
Тип машины	2-игольная промышленная швейная машина челночного стежка с отключением игл
Тип привода	Встроенный сервомотор
Модель	MAQI LS8450DP-5
Максимальная скорость	3000 об/мин

LED подсветка ✓

Автоматические функции

Позиционер иглы ✓

Комплектация:

- Промышленная швейная машина MAQI LS8450DP-5:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS8720DP промышленная двухигольная машина с увеличенными челноками



2-игольная машина челночного стежка с увеличенными челноками

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	7-13 мм
Длина стежка	7 мм
Количество игл	2
Количество ниток	4
Междуигольное расстояние	6.4 мм
Тип иглы	DPX5 (толтая колба)
Тип материалов	Средние и тяжёлые
Тип машины	2-игольная промышленная швейная машина челночного стежка с увеличенным челноком
Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Увеличенный горизонтальный челнок
Модель	MAQI LS8720DP

Максимальная скорость	3000 об/мин
-----------------------	-------------

LED подсветка	✓
---------------	---

Автоматические функции

Позиционер иглы	✓
-----------------	---

Комплектация:

- Промышленная швейная машина MAQI LS8720DP:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS8750DP промышленная двухигольная машина с отключением игл, и увеличенными челноками



2-игольная машина челночного стежка с отключением игл, и увеличенными челноками

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	7-13 мм
Длина стежка	7 мм
Количество игл	2
Количество ниток	4
Междуигольное расстояние	6.4 мм
Тип иглы	DPX5 (толстая колба)
Тип материалов	Средние и тяжёлые
Тип машины	2-игольная промышленная швейная машина челночного стежка с отключением игл и увеличенным челноком
Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Увеличенный горизонтальный челнок

Модель	MAQI LS8750DP
Максимальная скорость	3000 об/мин
LED подсветка	✓
Автоматические функции	
Позиционер иглы	✓

Комплектация:

- Промышленная швейная машина MAQI LS8750DP:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS8750EZN-D4 промышленная 2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл, и увеличенными челноками



2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл, и увеличенными челноками

Технические Характеристики

Величина хода игловодителя	33.4 мм
Высота подъёма лапки	7-13 мм
Длина стежка	до 7 мм
Дополнительное продвижения материалов	Игольный транспорт
Количество игл	2
Количество ниток	4
Междуигольное расстояние	6.4 мм
Отключения игл	✓
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx5
Тип материалов	средние-тяжёлые

Тип машины	2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл, и увеличенными челноками
Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Увеличенные горизонтальные
Модель	MAQI LS8750EZN-D4
Мощность двигателя	750W
Максимальная скорость	3000 об/мин

Автоматические функции

Автоматическая обрезка ниток	✓
Автоматический подъёмник лапки	✓
Кнопка доводки стежка	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓

Комплектация:

- Промышленная швейная машина с автоматическими функциями MAQI LS8750EZN-D4:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS8450N-D4-3 промышленная двухигольная машина с автоматическими функциями, отключением игл



2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	7-10 мм
Длина стежка	5 мм
Дополнительное продвижения материалов	Игольный транспорт
Количество игл	2
Количество ниток	4
Междуигольное расстояние	6.4 мм

Технические Характеристики

Отключения игл	✓
Система смазки	Уменьшенная подача масла
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx5
Тип материалов	легкие-средние
Тип машины	2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл
Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Горизонтальные
Модель	MAQI LS8450N-D4-3
Мощность двигателя	550W
Максимальная скорость	3000 об/мин
LED подсветка	✓
Сеть	220V
Автоматические функции	
Автоматическая обрезка ниток	✓
Автоматический подъёмник лапки	✓
Позиционер иглы	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓
Дополнительные функции	
Тип поддона	Закрытый масляный картер

Комплектация:

- Промышленная швейная машина MAQI LS8450N-D4-3:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS8750N-D4 промышленная двухигольная машина с автоматическими функциями, отключением игл, и увеличенными челноками



2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл, и увеличенными челноками

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	7-10 мм
Длина стежка	до 7 мм
Дополнительное продвижения материалов	игольный транспорт
Количество игл	2

Технические Характеристики

Количество ниток	4
Междуигольное расстояние	6.4 мм
Отключения игл	✓
Система смазки	Уменьшенная подача масла
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx5
Тип материалов	Средние-тяжёлые
Тип машины	2-игольная машина челночного стежка с автоматическими функциями, отключением игл, и увеличенными челноками
Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Увеличенный горизонтальный
Модель	MAQI-LS8750N-D4
Мощность двигателя	750W
Максимальная скорость	3000 об/мин
LED подсветка	✓
Сеть	220V

Автоматические функции

Автоматическая обрезка ниток	✓
Автоматический подъёмник лапки	✓
Позиционер иглы	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓

Дополнительные функции

Тип поддона	Закрытый масляный картер
-------------	--------------------------

Комплектация:

- Промышленная швейная машина MAQI LS8750N-D4:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

mqa@nt-rt.ru || <https://maqi.nt-rt.ru/>