

Специальные линейные антенны и LS серии МАЭИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

MAQI LS-2284ND высокоскоростной 1- 3х прокольный зигзаг



высокоскоростной 1- 3х прокольный зиг-заг

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	5.5-10 мм
Длина стежка	2.5 мм
Количество игл	1
Количество ниток	2
Система смазки	Уменьшенная подача масла
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx5
Тип материалов	легкие-средние
Тип машины	высокоскоростной 1х 3х прокольный зиг-заг
Тип привода	Встроенный сервомотор
Модель	MAQI LS-2284ND
Максимальная скорость	5000 об/мин
Сеть	220V

Комплектация:

- Промышленная машина зигзаг строчки MAQI LS-2284ND:
 - головка швейной машины
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS-T2290SR-D3 электронная машина зигзаг строчки с управлением зубчатой рейкой шаговым двигателем



Электронная машина зигзаг строчки с управлением зубчатой рейкой шаговым двигателем

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	5.5-10 мм
Длина стежка	2.5 мм
Количество игл	1
Количество ниток	2
Максимальное отклонение игли	8 мм
Система смазки	Уменьшенная подача масла
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx5
Тип материалов	легкие-средние
Тип машины	Электронная машина зиг-заг строчки с управлением зубчатой рейкой шаговым двигателем
Тип привода	Встроенный сервомотор

Модель	MAQI LS-T2290SR-D3
Максимальная скорость	5000 об/мин
Сеть	220V

Автоматические функции

Автоматическая обрезка ниток	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓

Комплектация:

- Промышленная машина зигзаг строчки с автоматическими функциями MAQI LS-T2290SR-D3:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS-T436GE электронная закрепочная машина с увеличенным рабочем полем 60x90мм



Электронная закрепочная машина с увеличенным рабочем полем 60x90 мм

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	17 мм
Длина стежка	0.5-12.7 мм
Интерфейс вноса программ	USB
Количество игл	1
Количество ниток	2
Полусухая голова	✓
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx17
Тип машины	Электронная закрепочная машина с увеличенным рабочем полем 60x90 мм
Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Вертикальный качающийся

Модель	MAQI LS-T436GE
Максимальная скорость	2700 об/мин
LED подсветка	✓
Сеть	220V

Автоматические функции

Автоматическая обрезка ниток	✓
Автоматический подъёмник лапки	✓
Позиционер иглы	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓

Комплектация:

- Промышленная закрепочная машина с увеличенным рабочем полем MAQI LS-T436GE:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - стандартный набор инструментов
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS 2000C шлёвочная машина с двухсторонней подрезкой края материала



Шлёвочная машина с двухсторонней подрезкой края материала

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	8 мм
Длина стежка	2.1 - 2.8 мм
Количество игл	2
Количество ниток	3
Междуигольное расстояние	6.4 мм
Страна производитель	Китай
Тип иглы	UYx128
Тип материалов	Средние-тяжёлые
Тип машины	Шлёвочная машина с двухсторонней подрезкой края материала перед формирова­телем
Модель	MAQI LS 2000C
Максимальная скорость	4500 об/мин
Сеть	220V

Комплектация:

- Промышленная шлёвочная машина MAQI LS 2000C:
 - головка швейной машины
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - стандартный набор инструментов
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS-001 промышленная машина для герметизации (проклейки) ШВОВ



промышленная машина для герметизации швов (проклейка)



MAQI LS-T2290SS-D3 электронная машина зигзаг строчки



электронная машина зигзаг строчки

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	5.5-10 мм
Длина стежка	2.5 мм
Количество игл	1
Количество ниток	2
Максимальное отклонение игли	8 мм
Система смазки	Уменьшенная подача масла
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx5
Тип материалов	легкие-средние
Тип машины	Электронная машина зиг-заг строчки
Тип привода	Встроенный сервомотор
Модель	MAQI LS-T2290SS-D3
Максимальная скорость	5000 об/мин

Сеть	220V
------	------

Автоматические функции

Автоматическая обрезка ниток	✓
------------------------------	---

Программированная автоматическая закрепка	✓
---	---

Комплектация:

- Электронная машина зигзаг строчки с автоматическими функциями MAQI LS-T2290SS-D3:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS-T430G-01E-ZH электронная закрепочная машина с рабочем полем 30x40 мм для тяжёлых материалов



Электронная закрепочная машина с рабочем полем 30x40 мм для тяжёлых материалов

Технические Характеристики

Высота подъёма лапки	17 мм
Длина стежка	0.5-17 мм
Количество игл	1
Количество ниток	2
Обороты двигателя	3200 об/мин
Полусухая голова	✓
Рабочее поле	30x40 мм
Страна производитель	Китай
Тип иглы	DPx17
Тип материалов	средние-тяжёлые
Тип машины	Электронная закрепочная машина с рабочем полем 30x40 мм для тяжёлых материалов

Тип привода	Встроенный сервомотор
Тип челнока	Вертикальный качающийся
Модель	MAQI LS-T430G-01E-ZH
Максимальная скорость	3200 об/мин
LED подсветка	✓
Сеть	220V
Автоматические функции	
Автоматическая обрезка ниток	✓
Автоматический подъёмник лапки	✓
Позиционер иглы	✓
Программированная автоматическая закрепка	✓

Комплектация:

- Промышленная закрепочная машина MAQI LS-T430G-01E-ZH:
 - головка швейной машины с встроенным сервомотором
 - стандартный набор инструментов
 - инструкция и партлист
 - масло
 - стандартные иглы
 - шпули
 - шпульный колпачок
 - бабиностойка
- Стол станина.

MAQI LS-60-B ультразвуковая швейная машина с поворотной головкой для стачивания нетканых материалов



Применяемые материалы:

Все виды ткани из химического волокна, все виды искусственной кожи, нетканое полотно, хлопчатобумажная, термопластичная пленка, лист химического пластика и тому подобное.

Область применения:

Широко используется в производстве различных нетканых изделий: нетканые маски, защитные костюмы, одноразовые хирургические колпаки, нетканые сумки, декоративные изделия, платки, скатерти, шторы, покрывала, палатки, плащи и многое другое.

Особенности:

1. Аналоговый контур, большая мощность, стабильное качество, двойная пневматическая конструкция, пневматический подъемник формователя, пневматический подъемник протяжного пуллера, снижение искусственного давления, удобнее и проще в использовании.
2. Ультразвуковой генератор оборудован компьютерной микросхемой и многоканальной системой ультразвуковой защиты для обеспечения безопасной и стабильной работы.
3. Ультразвуковая волновая головка использует высококачественные керамические комплектующие, чтобы скорость преобразования мощности была оптимальной, а сшивания стабильнее.
4. Отвечает требованиям водонепроницаемости, герметичности и антивируса (бактерий).
5. Супер производственная мощность, с регулируемой мощностью трех уровней, подходит для сварки и резки материалов различных толщин.

Комплектация:

- Ультразвуковая швейная машина MAQI LS-60-B:
 - головка швейной машины
 - инструкция и партлист
 - стандартный набор инструментов
 - Стол станина.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93