











Промышленное швейное оборудование MAQI

Модель	Технические характеристики	Цена, \$
Одноигольные швейные машины		
MAQI Q1-M 	<p>Одноигольная прямострочная машина для шивания легких и средних тканей. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.</p> <p>Тип игл. DVx1 (11#-18#)</p>	330
MAQI Q1-N 	<p>Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.</p> <p>Тип игл. DVx5 (16#-25#)</p>	335
MAQI Q2-M 	<p>Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p> <p>Тип игл. DVx1 (11#-18#)</p>	409
MAQI Q4-M-4C-II 	<p>АВТОМАТ! Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.</p> <p>Тип игл. DVx1 (11#-18#)</p>	510
MAQI Q4-N-4C-IV 	<p>АВТОМАТ! Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.</p> <p>Тип игл. DVx5 (16#-25#)</p>	520

<p>MAQI Q5TE-M-4C-IV</p> 	<p>АВТОМАТ! Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, шаговый двигатель, блок управления в корпусе машины. LED подсветка. Многофункциональный разъем USB Автоматическая адаптация на различную толщину прошиваемого материала. Возможность шитья Декоративными строчками, чистая закрепка.</p> <p>Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.</p> <p>Низкое потребление электричества, высокая производительность. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ Тип игл. DVx1 (11#-18#)</p>	<p>612</p>
<p>MAQI LS-0303DP</p> 	<p>Одноигольная прямострочная машина для тяжелых материалов , кожи, искусственной кожи, холста, подушек и т. д. Машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.</p> <p>Тип игл. DPx17 (110-180)</p>	<p>540</p>
<p>MAQI LS-0303DPCX</p> 	<p>Одноигольная прямострочная машина для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 12 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.</p> <p>Тип игл. DPx17 (110-180)</p>	<p>550</p>
<p>MAQI LS-640E -4D</p> 	<p>Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых материалов, кожи, ковриков, тапочек и т.д. с нижним и верхним транспортером (ПЕРЕТОП), вылет рукава увеличен до 335 мм, с увеличенным челноком, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, встроенный серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.</p> <p>Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.</p> <p>Тип игл. DPx17 (110-180)</p>	<p>1 300</p>
<p>MAQI LS-9520 MX-TD4</p> 	<p>Одноигольная прямострочная машина средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, толщина обрезаемого материала до 4 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Сухая голова. LED подсветка.</p> <p>Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки</p> <p>Тип игл. DVx1 (11#-18#)</p>	<p>831</p>
<p>MAQI LS-9520DP</p> 	<p>Одноигольная прямострочная машина для легких, средних тканей, трикотажа с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, толщина обрезаемого материала до 4 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Сухая голова. LED подсветка.</p> <p>Тип игл. DVx1 (11#-18#)</p>	<p>555</p>

Двухигольные швейные машины		
<p>MAQI LS-8450DP-5</p> 	<p>Двухигольная прямострочная машина С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИГЛ для сшивания средних и тяжелых тканей. С увеличенными челноками . Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3 000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Расстояние между игл 6.4 мм. Тип игл. DVx5 (14#-22#)</p>	<p>1 190</p>
<p>MAQI LS-8750DP</p> 	<p>Двухигольная прямострочная машина С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИГЛ для сшивания средних и тяжелых тканей. С увеличенными челноками . Длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3 000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Расстояние между игл 6.4 мм. Тип игл. DVx5 (14#-22#)</p>	<p>1 260</p>
<p>MAQI LS-H4420</p>	<p>Двухигольная прямострочная машина с унисонным (тройным) продвижением (рейка + игла + шагающая лапка) для сшивания средних и тяжелых тканей , пошива одежды, сумок, диванов, автомобильных аксессуаров, палаток и т. Длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8/16 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. БЕЗ отключением игл. Расстояние между игл 6.4 мм. Тип игл. DPx17 (18#-23#)</p>	<p>975</p>
Оверлоки		
<p>MAQI C1-4-24</p> 	<p>Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,5 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Величина дифференциальной подачи 0.7-2 Тип игл. DCx17 (11#)</p>	<p>520</p>
<p>MAQI C1-5-35</p> 	<p>Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,5 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Величина дифференциальной подачи 0.7-2 Тип игл. DCx17 (14#)</p>	<p>530</p>
<p>MAQI C1-5-55</p> 	<p>Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,5 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Величина дифференциальной подачи 0.7-2 Тип игл. DCx17 (14#)</p>	<p>530</p>

<p>MAQI X1C-4-54/433</p> 	<p>Промышленный четырехниточный оверлок . Высокоскоростная швейная машина для выполнения краеобметочных операций на легких и средних материалах. Многофункциональный разъем USB длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Величина дифференциальной подачи 0.85-2.8</p> <p>Тип игл. DCx17 (14#)</p>	<p>520</p>
<p>MAQI X5C-4-M03/333</p> 	<p>Высокоскоростная швейная машина для выполнения краеобметочных операций на легких и средних материалах стандартной иглой, с автоматической обрезкой ниток и автоматическим подъемом лапки. Функция блокировки управления для безопасности. Наличие инфракрасных датчиков материала Несколько режимов работы (автоматический, полуавтоматический и ручной) Многофункциональный разъем USB Голосовое сопровождение. Скорость шитья 7000 об/мин. Величина дифференциальной подачи 0.7-2</p> <p>Тип игл. DCx17 (14#)</p>	<p>850</p>
<p>Машины строчки ЗИГ-ЗАГ</p>		
<p>MAQI LS-T2284</p> 	<p>Одноигольная швейная машина челночного стежка для легких и средних тканей строчки Зиг-заг. Преимущества: Выполнение 1-шагового, 2- шагового, 3-шагового (укольного) зиг-зага. Применение: Нижнее белье, корсеты, перчатки, изделия из трикотажа. Автоматическая система смазки. Высота подъема лапки 5,5-10 мм. Скорость шитья 5000 об. Ширина зиг-зага 8 мм.</p> <p>Тип иглы DP*5 (10#-14#)</p>	<p>1504</p>
<p>Швейные машины для трикотажа</p>		
<p>MAQI W1-01CB/5.6(6,4)</p> 	<p>Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Величина дифференциальной подачи 0.7-2</p> <p>Тип игл. UYx128GAS (14#)</p>	<p>765</p>
<p>MAQI W1-02BB/5.6(6,4)673</p> 	<p>Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Величина дифференциальной подачи 0.7-2</p> <p>Тип игл. UYx128GAS (14#)</p>	<p>770</p>

<p>MAQI W5-01CB/5.6(6,4)</p> 	<p>Для трикотажных изделий, трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм, автоматическая электро обрезка нити, позиционер игл, подъем лапки. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ Величина дифференциальной подачи 0.65-1.3 Тип игл. UYx128GAS (14#)</p>	<p>1557</p>
<p>Оборудование специального назначения</p>		
<p>MAQI LS-T377D</p> 	<p>Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм</p>	<p>1000</p>
<p>MAQI LS-T1900ESS-Y</p> 	<p>Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм</p>	<p>2416</p>
<p>MAQI LS-T782F</p> 	<p>Петельная полуавтоматическая машина для выполнения прямой петли с прямым приводом и автоматическим подъемом лапки, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 33 мм</p>	<p>1800</p>

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93